



LEDERMANN-MUTSCHLER

 *Pépinieriste Producteur*

CATALOGUE FRUITIERS

FRUITIERS

notre spécialité,

pour l'amateur et le professionnel,
200 variétés - plants certifiés
INRA-CTIFL

PLANTES ORNEMENTALES

une gamme complète,
arbres et arbustes, conifères,
rosiers, plantes grimpantes,
vivaces, graminées, etc...



Profitez des conseils
d'un Professionnel
Venez voir notre point de vente

47 Grand'Rue
67880 KRAUTERGERSHEIM
Tél. 03 88 95 75 28
Fax 03 88 95 79 27

E-mail : pepiniere@pelemu.com

Carte professionnelle 2373 - phyto AL 00116
Siret 323 960 799 00019 - CEE FR 27 323 960 799

A la même adresse

Paysagiste : LEDERMANN S.à.r.l.
Aménagements et entretiens de vos
espaces verts, bureau d'étude
Jardin Service LEDERMANN
Petits travaux d'entretien chez le particulier

LES ARBRES FRUITIERS

Légende : (PG) Porte-greffe (SR) scion ramifié (T) Tige sur PG Franc
 (S) scion 1 an (dt) demi-tige sur PG moins vigoureux (E) Palmette 2 étages ou U simple
 (Q) Quenouille = basse tige (DT) demi-tige sur PG Franc (Rn) Racines nues

CERISIERS

PG : Maxma14 (S) - (Q) - (dt) / PG Merisier pour (DT) - (T)

			Formes disponibles				
	Indication		S	Q	dt	DT	T
Bigarreaux :	Récolte						
Hâtif de Burlat	3 ^e s. mai	Fruit rouge brillant. Variété fertile. La référence des précoces	x	x	x	x	x
Sunburst	1 ^{ère} s. juin	Belle cerise rouge, juteuse sucrée, autofertile	x	x	x	x	x
Folfer	1 ^{ère} s. Juin	Belle cerise foncée particulièrement ferme et savoureuse	x	x	x	x	x
Cœur de Pigeon (Gros Coeuret)	2 ^e s. juin	Fruit rouge clair, ferme et sucré, calibre moyen	x	x	x	x	x
Summit	2 ^e s. juin	Très belle cerise semi précoce, croquante, de gros calibre	x	x	x	x	x
Hardy Géant	2 ^e /3 ^e s. juin	Gros fruit croquant, très bonne qualité gustative. Couronne large	x	x	x	x	x
Van	2 ^e /3 ^e s. juin	Fruit rouge pourpre sucré, ferme, à production rapide et régulière	x	x	x	x	x
Marmotte	4 ^e s. juin	Convient pour l'altitude, grosse cerise rouge croquante	x	x	x	x	x
Reverchon	4 ^e s. juin	Souche Sandar. Très gros fruit foncé, excellente variété, devant être pollinisée	x	x	x	x	x
Napoléon	3 ^e /4 ^e s. juin	Bigarreau Jaune. Fruit jaune lavé de rouge. Bon pollinisateur	x	x	x	x	x
Raignier	3 ^e /4 ^e s. juin	Fruit de même caractéristique que Napoléon mais plus productif	x	x	x	x	x
Kordia	3e/4e s. juin	Grosse cerise ferme queue très longue	x	x	x	x	x
Géant de Hedelfinger	4 ^e s. juin	Fruit rouge foncé. Remarquable pour la plaine, longue période de récolte	x	x	x	x	x
Tardif de Vignola	1 ^{er} s. Juillet	Gros fruit pourpre foncé, chair juteuse, productif	x	x	x	x	x
Regina	3 ^e s. Juillet	Bigarreau foncé. Bonnes qualités. Tardif et productif	x	x	x	x	x
Guignes : Noire de Westhoffen							
- courte queue	2 ^e s. juin	Cerise moyenne noire très sucrée, pour pâtisserie, conserve et confiture, distillation	x	x	x	x	x
			PG merisier uniquement				
Cerises à Kirch : Benjaminer		Fruit pour distillation. Intéressante pour la récolte mécanique	x	x	x	x	x
Cerises aigres : Anglaise hâtive	2 ^e s. juin	Fruit rouge vif, acidulé	x	x	x	x	x
Montmorrency Clone 1280A.....	Fin juillet	Fruit moyen rouge vif, jus clair aigre doux, autofertile. Pâtisserie	x	x	x	x	x
Griotte du nord	Mi juillet	Fruit moyen rouge foncé, ferme. Pâtisserie et conserve	x	x	x	x	x

PRUNIER

PG : Jaspi® pour (S) - (Q) ou (SR) - (dt) / PG Myrobollans pour (Sm) - (DT) - (T)

			Formes disponibles					
	Indication		S	Q/SR	dt	DT	T	
	Maturité/Récolte							
Buhl	Août	Gros Fruit sucré. Précoce. Production régulière	x	x	x	x	x	
Ersinger	Août	Excellent fruit, belle coloration bleue rougeâtre, Maturité étalée	x	x	x	x	x	
Stanley	Fin août	Très gros fruit bleu violacé, variété autofertile. Peu acide. Bon fruit de bouche	x	x	x	x	x	
Prune d'Ente	Août	"LA" Prune à pruneaux très sucrée et juteuse en fruit frais	Sm	Sm		x	x	
Ortenauer	Sept.	Forme et coloration attrayante, production élevée et régulière	Sm	Sm		x	x	
Blanche de Létricourt	Sept.	Gros fruit à épiderme jaune. Bonnes qualités gustatives en tarte	x	x		x	x	
Quetsche d'Alsace 3066	Sept.	La meilleure quetsche. Remarquable pour : cuisson, confiture, distillation	x	x	x	x	x	
Président	Sept.	Gros fruit rond à épiderme violet rouge. Tardif	x	x	x	x	x	
Héritage	Juillet	Fruit sucré et juteux, rafraichissant proche d'une Reine Claude très précoce	x	x	x	x	x	
Reine Claude d'Oullins	Déb. Août	Gros fruit jaune, rond, pollinise la R. Cl. Verte. Variété autofertile	x	x	x	x	x	
Reine Claude verte = doré 1330	Fin août	Gros fruit jaune verdâtre très sucré C'est 'LA' Reine Claude	x	x	x	x	x	
Reine Claude d'Althan	Fin août	Gros fruit à épiderme rouge violacé et chair jaune juteuse, sucrée. Productive	x	x	x	x	x	
Reine Claude de Bavay	Mi sept.	Gros fruit arrondi vert orange, juteux et sucré, autofertile	x	x	x	x	x	
Flotow	Juillet août	Genre de mirabelle précoce, gros fruit jaune souvent assez gros	Sm	Sm		x	x	
Mirabelle de Metz	Août	Maturité quelques jours avant Nancy. Très sucré. Calibre moyen	Sm	Sm		x	x	
Mirabelle de Nancy 1725	Août	"LA" mirabelle la plus plantée, cuisson, conserve, confiture, distillation	Sm	Sm		x	x	
	Sélection 1510	Août	Jaune d'or, moins pigmentée et légèrement plus précoce	Sm	Sm		x	x
	Sélection 3472	Août	Sélection naturelle de mirabelle, rustique, tardive et moins colorée.					
Disponible uniquement sur contrat			x					

Prunes bleues disponibles ou sur demande (PG Jaspi) :

Variétés précoces : Katinka®, Cacaks Schoene, Opale	x	x	x
Variétés tardives : Cacaks Fruchtbare, Présenta®	x	x	x

	Indications de résistance* / maturité		Suggestion d'utilisation	 à croquer	 à cuire	 jus	Formes disponibles					
							S	Q	dt	DT	T	E
Transparente blanche (pomme des moissons)	***	Fin juillet		Blanc ambré, très précoce. Pomme des moissons			x	x	x	x	x	
Cybèle®	****	sept. oct.		Pomme rouge sucrée et juteuses			x	x	x	x	x	x
Akane	****	Août		Pomme rouge vif. Variété précoce très productive. Peu sensible aux maladies			x	x	x	x	x	x
Gravensteiner Rellstab	***	Août- sept.		Jaune strié, très parfumé. Chair blanche, croquante, sucrée acidulée			x	x	x	x	x	
Gala	**	Sept.		Rouge clair, mise à fruit rapide. Très productive et très sucrée			x	x	x	x	x	
Cox Orange	**	Sep. Nov.		Jaune strié de rouge. Chair croquante très sucrée, parfumée et équilibrée			x	x	x	x	x	x
Cox Ruby	*	Sept.		Jaune strié rouge. Chair croquante et juteuse, de très bonne qualité gustative			x	x	x			
Reine des Reinettes sélection rouge	***	Oct. Nov.		Jaune strié de rouge, chair ferme et sucrée. Toute utilisation			x	x	x	x	x	x
Santana®	***	Sept. Oct.		Robe rouge striée. Croquante et juteuse. Variété hypoallergénique			x	x	x			
Elstar rouge	**	Sept.		Coloration rouge brillant, sucrée acidulée. Excellente pomme au four			x	x	x	x	x	x
Rubinola®	****	Sept.		Rouge légèrement strié Chair ferme et fruitée			x	x	x			
Starking Top Red Delicious	**	Sept. Oct.		Fruit allongé et côtelé, rouge carmin, peu acide et parfumé			x	x	x	x	x	
Charden	****	Sept. Oct.		Fruit vert jaune clair. Croquante juteuse acidulée, rustique			x	x	x	x	x	
Reinette de Blenheim	****	Nov. Mars		Gros fruit doré à chair parfumée et équilibrée. Toute utilisation			x	x	x	x	x	
Reinette blanche du Canada	****	Nov. Janv.		Fruit légèrement aplati, jaune marbré, excellente qualité pour la pâtisserie				x	x	x	x	
Reinette grise du Canada	****	Nov. Janv.		Même caractéristique que la Reinette blanche mais d'épiderme bronze			x	x	x	x	x	x
Boskoop rouge	****	Déc. Mars		Chair moelleuse, parfumée, acidulée. Excellente pour la cuisson			x	x	x	x	x	x
Belle de Boskoop	****	Déc. Mars		De mêmes qualités gros fruit à robe jaune bronze. Synonyme Bosk. Jaune ou grise			x	x	x	x	x	
Golden Yellow delicious	**	Oct. Janv.		Gros fruit jaune sucré, pomme à couteau la plus populaire			x	x	x	x	x	
Jonagold	**	Oct. Déc.		Bicolore jaune/rouge, une des meilleures pommes sur le marché			x	x	x	x	x	x
Falstaff	****	Oct. Déc.		Bicolore rouge/jaune, croquante et juteuse Sucrée acidulée			x	x	x			
Jubilé®	***	Oct. Janv.		Pomme rouge et or, croquante et juteuse			x	x	x	x	x	x
Melrose	**	Oct. Janv.		Fruit rouge, ferme, juteux, sucré et parfumé. Excellente pomme			x	x	x	x	x	x
Wellant®	***	Oct. Déc.		Pomme rouge acidulée, croquante, aromatique			x	x	x			
Topaz	****	Oct. Janv.		Dominante rouge strié. Saveur sucrée acidulée prononcée. Aromatique			x	x	x	x	x	
Pinova®	***	Oct. Janv.		Pomme orange corail. Chair ferme, croquante. Bonne conservation			x	x	x			
Kanzi®	***	Oct. Janv.		Pomme bicolore. Juteuse, acidulée, gouteuse			x	x	x			
Belchard	***	Oct. Mars		Pomme jaune ocre moucheté. Parfum et saveur remarquable			x	x	x	x	x	x
Gloster 69	***	Oct. Déc.		Fruit allongé rouge foncé très croquante à la saveur de pomme verte				x	x	x		
Querina®	****	Nov. Mars		Variété résistante à la tavelure. Bonne conservation			x	x	x	x	x	
Mariane	****	Nov. Mars		Rouge foncé moyenne, très croquante, juteuse, sucrée de très bonne conservation			x	x	x	x		
Fuji	**	Nov. Mars		Vert rougeâtre. Très douce, parfumée petite touche exotique			x	x	x	x	x	
Braeburn	**	Nov. Fév.		Très bonnes qualités gustatives, bonne conservation			x	x	x	x	x	
Winter banana	****	Nov. Janv.		Gros fruits jaune lavé de rose, chair parfumée et acidulée, Résistante			x	x	x	x	x	
Idared	**	Déc. Mai		Rouge, très bonne qualité, très longue conservation			x	x	x	x	x	x
Maiapfel pomme de mai	***	Oct. Mai		Fruit moyen, chair acidulée et équilibrée, variété rustique. Bonne conservation				x	x	x	x	
Granny Smith	***	Déc. Mai		"LA" pomme verte, chair très acidulée et croquante. Bonne conservation			x	x	x	x	x	
Suisse Orange	***	Nov. Fév.		Parfumée acidulée. Chair blanche, réussit bien en altitude			x	x	x	x	x	
Rambour d'Hiver	****	Nov. Fév.		Gros fruit jaune strié de rouge. Très bonne saveur			x	x	x	x	x	
Ontario	***	Déc. Avril		Fruit aplati, jaune lavé de rouge. Très juteux. Productif			x	x	x	x	x	
Christkindler pomme de Noël	****	Déc. Mai		Toute rouge, chair acidulée excellente pomme à jus et de conservation			x	x	x	x	x	
Pinkie et Rosie	*	Déc. Mai		Toute rouge, chair blanche. Croquante acidulée de longue conservation			x	x	x			
Goldrush®	***	Déc. Mai		Jaune nuancé de vert clair. Croquante sucrée acidulée. Goût et conservation exceptionnelle.			x	x	x			

Autres variétés disponibles sur demande en scions sur M9 : Crimpson crisp (rouge), Golden resistant, Storie (rouge).

x

Pommiers colonnaires scions Rn : Polka, Rondo, Sonate, Rhapsodie, Redcat

x

VARIETES ANCIENNES uniquement disponibles en Tiges ou 1/2 Tiges sur franc

							DT	T
Transparente de Croncels	****	Déb Sept.		Gros fruit jaune clair, chair acidulée. Arbre vigoureux			x	x
Jacques Lebel	***	Oct.		Grosse pomme large, jaune strié de rouge à chair blanche, cuisson			x	x
Blanche de Baldenheim	***	Oct. Nov.		Fruit jaune presque blanc à chair juteuse et parfumée. Origine de centre Alsace			x	x
Eichelgold	***	Oct. Déc.		Chair ferme et juteuse, sucrée parfumée. Origine Alsace Bossue			x	x
Reinette de Landsberg	***	Oct. Déc.		Pomme de calibre moyen, jaune avec une joue lavée de rouge, parfumée			x	x
Dr Oldenbourg	**	Oct.		Pomme moyenne jaune et rouge. Jus, cuisson			x	x
Rouge de Lorraine	****	Fin Oc. Janv.		Chair banche à verdatre, croquante sucrée acidulée			x	x
Edelfranke	***	Oct. Fév.		Pomme rouge rustique chair blanche sucrée acidulée. Pour jus et conservation			x	x
Belle Fleur Jaune	***	Nov. Janv.		Gros fruit allongé blanc jaunâtre ponctué de rouge. Bonnes qualités			x	x
Reinette de Baumann	***	Nov. Janv.		Gros fruit lavé de rouge, ancienne variété peu sensible			x	x
Bohnappel	****	Déc. Mai.		Fruit moyen, chair acidulée, variété rustique. Jus et conservation			x	x
Glockenappel	***	Déc. Mai		Gros fruit jaune allongé. Excellente pomme à jus. Longue conservation			x	x
Weinling	****	Déc. Mars		Jaune lavé de rouge. Acidulée, excellente pomme à jus			x	x

Légende : (PG) Porte-greffe (SR) scion ramifié (T) Tige sur PG Franc
 (S) scion 1 an (dt) demi-tige sur PG moins vigoureux (E) Palmette 2 étages ou U simple
 (Q) Quenouille = basse tige (DT) demi-tige sur PG Franc (Rn) Racines nues

ABRICOTIERS			PG : Myrobollan (S) - (Q) ou (SR) - (DT) - (T)				Formes disponibles			
							S	SR/Q	DT	T
Hargrand	Mi juil.	Gros fruits oblongs oranges. Variété remarquable pour son goût et sa rusticité. A conseiller					x	x	x	x
Bergeron	Fin juil.	Floraison semi tardive, bonne résistance au gel. Variété la plus cultivée, sucrée et juteuse					x	x	x	x
Pêche de Nancy	Mi août	Jaune orange de saveur fine et sucrée, acidulée					x	x	x	x
Polonais	Août	Floraison très tardive. Fruit acidulé					x	x	x	x
Prune-abricot	Déb. août	Fruit rafraîchissant, juteux et sucré. Fruit remarquablement attrayant					x	x	x	x

PÊCHERS			PG : jaspi® (S) - (Q) ou (SR) - (DT) - (T)				S SR/Q DT T			
Chair jaune										
Dixired	Mi juil.	Coloration rouge et jaune orangé très bonne variété					x	x	x	x
Red Haven	Fin juil.	Gros fruit très coloré, très fructière. Saveur équilibrée					x	x	x	x
Suncrest	Déb. août	Très beau calibre. Bonne productivité. Fruit coloré					x	x	x	x
Fayette	Déb. sept.	Fruit rouge, chair ferme et juteuse, très productif					x	x	x	x
Chair blanche										
Primrose	Déb. Juil.	Variété très précoce et productive. Fruit parfumé et sucré					x	x	x	x
Genadix IV	Mi juil.	Obtention INRA. Fruit coloré, très bonne qualité peu sensible aux gelées					x	x	x	x
Benedicte	Déb. août	Variété productive. Fruit ferme, très bonne coloration, parfumé et sucré. Excellente variété					x	x	x	x
Michelini	Fin août	Fruit peu coloré, très sucré					x	x	x	x
Reine des Vergers	Déb. sept.	Fruit assez coloré, parfumé, ancienne variété très populaire, assimilé à la pêche de vigne					x	x	x	x
Pêche plate	Mi juil.	Forme insolite, fruit sucré et parfumé. Saveur exceptionnelle					x	x	x	x
Sanguine vineuse	Sept.	Pêche de vigne à chair sanguine.Variété Despierre sucrée parfumée et juteuse					x	x	x	x

NECTARINES			PG : jaspi® (S) - (Q) ou (SR) - (DT) - (T)				S SR/Q DT T			
Fuzalode	Déb. août	Chair blanche, sucrée parfumée					x	x	x	x
Nectared IV	Août	Chair jaune ferme sucrée et parfumée					x	x	x	x
Nectaplate	Août	Chair jaune mielleuse saveur extraordinaire					x	x	x	x

POIRIERS			PG : Cognassier BA29 et OHF pour (S) - (Q) - (dt) - (E) / PG Franc pour (DT) et (T)																					
Indications de résistance* / maturité			Suggestion d'utilisation			à croquer		à cuire		jus		Formes disponibles												
												S	Q	dt	DT	T	E							
Clapps favorite	***	Mi sept.		Fruit jaune lavé de rouge, chair fine															x	x	x	x	x	
Dr Jules Guyot	***	Déb. Août		Fruit jaune, très fertile															ohf	ohf	ohf	x	x	
William's bon chrétien	**	Août		Beau fruit jaune doré, chair fine fondante. Fruit frais, distillation et conserve															ohf	ohf	ohf	x	x	x
William's rouge	**	Août		Identique à William. Chair ferme. Epiderme rouge, très attrayant															ohf	ohf	ohf	x	x	
Hygland	**	Sept.		Croisement William's X Comice. Chair fine et juteuse															ohf	ohf	ohf			
Harrow sweet®	***	Sept.		Excellente poire dorée, sucrée rustique et fertile															ohf	ohf	ohf			x
Louise Bonne d'Avranches	**	Mi sept.		Fruit moyen, chair très juteuse et rafraîchissante. Très fertile															x	x	x	x	x	x
Beurré Hardy	***	Fin sept.		Fruits assez gros, jaune bronze. Chair juteuse, parfumée. Arbre vigoureux															x	x	x	x	x	x
Général Leclerc	***	Oct.		Gros fruit roux cuivré, chair fine, mise à fruit rapide															x	x	x	x	x	
Duchesse d'Angoulême	***	Oct.		Gros fruit jaune, variété robuste et fertile															x	x	x	x	x	x
Conférence	***	Fin oct.		Fruit très allongé, chair fine, fondante.															x	x	x	x	x	x
Eckehard				Grosse poire jaune teintée de rouge, chair fine															x	x		x		
Wasserbirne	***	Oct.		Poire à cidre Mostbirne. Fort développement et distillation.																		x	x	
Abate Fetel	**	Oct.		Origine Savoie. Très gros fruit allongé. Epiderme jaune et bronze															ohf	ohf	ohf	x	x	x
Alexandre Lucas	***	Oct. Nov.		Excellente poire d'automne. Robe verte, beau calibre															x	x	x	x	x	x
Doyenne du Comice	**	Oct. Nov.		Une des meilleures poires d'automne, jaune clair marbré de rouge															x	x	x	x	x	x
Beurré Clairgeau	***	Nov.		Gros fruit jaune fauve à joue rouge. Très productif															ohf	ohf	x	x	x	x
Packham's Triumph	**	Nov. Déc.		Fruit bosselé, jaune. Chair fine, parfumée et juteuse. Syn. William's d'hiver															ohf	ohf	x	x	x	
Jeanne d'Arc	***	Nov.		Beau fruit entre vert et bronze, rustique, juteux et de bonne conservation															ohf	ohf	ohf	x	x	
Curé	**	Déc.		Gros fruit allongé, marbré, chair agréable, supporte l'altitude															x	x	x	x	x	
Comtesse de Paris	**	Déc.		Fruit moyen, allongé, vert puis jaune moucheté, bonne conservation															x	x	x	x	x	x
Winterforelle	***	Déc.		Belle coloration rouge pour une chair croquante															x	x	x	x	x	
Novembra	***	Déc./Fév.		Grosse poire verte dorée. Longue conservation															ohf	ohf	ohf	x	x	
NASHI			Poire asiatique. Fruit juteux et parfumé. Rafraîchissant. (Pomme Poire)																					
Shinseiki	****	août - sept.		Epiderme jaune fin															ohf	ohf	ohf	x	x	
Hosui	****	août - sept.		Epiderme bronze															ohf	ohf	ohf	x	x	

COGNASSIERS		PG Cognassier BA29	Formes disponibles			
			S	Q	DT	T
Fruit rond	Oct.	“Constantinople” chair ferme bien parfumée. Petit Fruit. Rustique	x	x	x	x
Portugal	Oct.	Coing poire. Vigoureux et rustique. Très parfumé	x	x	x	x
Champion	Oct.	Forme poire, chair jaune, parfumée	x	x	x	x
Robusta	Oct.	Forme poire, très parfumé. Variété résistante à de nombreuses souches de feu bactérien	x	x	x	x
AMANDIERS Lauranne®		Variété à gros fruits. Autofertile	x	x	x	x
KAKI Muscat & Fuyu		Variétés autofertiles. Gros fruit orange se consommant blet pour le 1 ^{er} et ferme pour le second.	x	x	x	
NEFLIERS d’Allemagne		Mespilus Germanica Le fruit particulier de couleur bronze aplati se consomme blet				
CHÂTAIGNIERS à gros fruits		Gros fruits, très productives et assez tolérante au calcaire Baliveau	150/200	200/250		
Greffé/Bouture - Marigoule/Marsol		NB : Les châtaigniers demandent des sols acides et drainants (apport de terre de bruyère et sable)				
NOYER						
Franquette (greffée)		Gros fruit allongé, variété la plus répandue. Production rapide. Floraison tardive				
Fernor (greffé)		Grosse noix oblongue. Bonne qualité gustative. Productive.				
ASIMINA Tribola greffé		Gros fruits oblong. Rustique très sucré et parfumé. (Goût mangue/banane) Craint le grand soleil et la chaleur les premières années de plantation. Préférez les zones fraîches.				

LES PETITS FRUITS		
FRAMBOISIERS		Distance plantation 0,50m
Malling promise	Précoce	Beau fruit rouge parfumé, variété productive, moyennement vigoureuse.
Meckers	Mi saison	Très productive. Bonne qualité gustative.
Tulameen	Tardive	Gros fruit, ferme et parfumé, résistante aux maladies et à l'altitude.
Variétés remontantes. Nous conseillons de couper à ras du sol toutes les cannes en décembre, pour une production de qualité de fin d'été jusqu'aux gelées		
Blissy	Mi tardive	Variété conique rouge foncé, gros calibre, excellente qualité gustative.
Heritage	Tardive	Fruit moyen arrondi, parfumé excellente qualité. Parfait pour la congélation.
Fallgold	Tardive	Variété à fruits jaunes cuivrés, sucrés, parfumés. Mérite d'être connue.
(ou autres variétés selon stock)		
GROSEILLERS A GRAPPES PRÉCOCE		Distance plantation 1,00/1,20m selon la conduite donnée
Rollan	Juin	Variété de saison peu sensible. Grosses grappes, très productives.
Rovada	Juin Juil.	Variété à longues grappes et grosses baies, résistante aux maladies. Tardive
Cerise blanche ou White hollander	Fin juin	2 variétés à groseilles blanches à faible acidité.
GROSEILLERS A MAQUEREAUX		
Varianta	Juil. août	Fruits jaunes. Résistant à l'oïdium.
Captivator	Juil. août	Gros fruits rouges. Peu sensible à l'oïdium. Quasi sans épines.
CASSIS		
Andega® ou Black Down	Mi juil.	Variétés autofertiles sélectionnées pour l'Est de la France.
Casseille Josta	Mi juil.	Croisement Cassis X Maquereaux. Très gros fruit noir au goût de cassis dominant.
MURE X FRAMBOISE		Distance plantation 2,00/2,50m
Medana Taybery		Gros fruit pourpre, allongé proche d'une framboise mais au développement d'un plant de mûre.
MURES GEANTES sans épines		Distance plantation 2,00/2,50m
Thornfree, Jumbo, Triple crown		Gros fruits noirs et sucrés.
MYRTILLIERS à gros fruits		Distance plantation 1,20m
Paty, Darrow, Brigitta, Bleu Crop		(demandent des sols humifères et acides)
Ivanhoe, Patriot		
Variétés pouvant varier selon le disponible du moment.		
NOISETIERS		Distance plantation 2,50/3,00m
Géant des Halles = Merv. de Bollwiller		Fruit rond de très gros calibre, mise à fruits rapide, très productif.
Webbs Prize Cobb		
Variétés pouvant varier selon le disponible du moment.		
VIGNES DE TABLES		Distance plantation 1,20m
Katharina	Déb. sept.	Grosse baies roses, productif. Résistantes.
Muscat bleu		Raisin noir bleuté, résistant aux maladies.
Muscat blanc	Phoenix	Longue grappe à baies dorées, sucrées à peau fine. Rustique.
	Arcadia / Fanny	Très grosses grappes avec de grosses baies. Résistante.
Luis		Raisin précoce sans pépins. Variété résistante. Bleu.
Suffolk Red		Sans pépins. Plus sensible au mildiou-oïdium. Doré.
ACTINIDIA - KIWI		
Hayward (femelle)		Très gros fruits allongés, récolte fin octobre/novembre, variété très répandue.
Tomuri (mâle) pollinisateur		Un pollinisateur (mâle) pour plusieurs femelles possible.
Solissimo-Herma (autofertile)		Kiwi autofertile. Fruits de calibre moyen. Plus sucré et un peu plus précoce.
Kiwaï Issaï = Actinidia arguta (mini kiwi)		Variété autofertile à petits fruits à peau lisse. Déguster directement à la cueillette en été.
FIGUIERS Variétés autofertiles		Negronne - Tena - Brevia - Madeleine des 2 saisons - Brown Turkey Unifère : Ronde de Bordeaux

LES AUTRES FRUITS À DÉCOUVRIR ET TESTER (sur commande)

	Maturité	Rusticité indicative	Lors de températures critiques, prévoir une protection
Amelanchiers <i>Alnifo</i>	mi juillet	Totale	Fruit ressemblant à la myrtille sauvage très douce, à consommer frais, en gelée ou tarte. Les oiseaux les apprécient aussi !
Aronia	fin août fin sept.	Totale	Baie violacée riche en anti-oxydant et vitamine C se consommant en fruit sec, en muesli, réhydratée pour smoothie et gâteaux.
Arbousier <i>Arbustus Unedo</i>	oct. nov.	-7°C	Arbuste aux fruits ressemblant à une fraise. A protéger du vent.
Asimina (Paw Paw Arbre À Banane) «Prima»	mi sept.	Totale	Fruit vert de la texture d'un avocat au goût prononcé banane mangue, très sucré. Se consomme cru ou en sorbet. Grand arbuste préférant les sols frais. À protéger d'une exposition très ensoleillée.
Azeroliers <i>Crataegus Azarolus</i>	sept.	Totale	Fruit à la saveur acidulée riche en vitamines A et C. Délicieux crus, en gelées ou même en jus.
Camerisier <i>Lonicera Kamtschatika</i> (Baie De Mai)	fin mai	Totale	Petite baie oblongue bleu riche en vitamines C et B, utilisée fraîche, cuisson. Rustique mais préférant la fraîcheur.
Cornus Mas à gros fruits	env. août	Totale	Bel arbuste ornemental à fruit oblong rouge, riche en vitamine C et minéraux. Liqueur et jus. Rustique.
Eleagnus <i>Umbellata et Multiflora</i> (Goumier) Chalef D'automne	juil. août	-7°C	Bel arbuste aux fruits riches en vitamines A - C et E. Comestible en confitures. Rustique
Feijoa «Unique» Goyavier Du Brésil	oct. nov.	-5°C	Variété autofertile. Arbre ornemental garde ses feuilles en hiver. Fruit aux goûts d'ananas/fraise. Résistance relative au froid.
Goji <i>Lycium Barbarum</i>	août		Petite baie riche en anti-oxydants et vitamines C, petit arbuste épineux supportant la sécheresse.
Grenadier <i>Punica Granatum</i>	oct.	-7°C/-10°C	Fruits au goût sucré acidulé. Peau fine, graines tendres. Cru ou jus. Résistant à la sécheresse.
Hippophea Argousier Olivier De Sibérie	oct. déc.	Totale	Fruit orange juteux acidulé riche en vitamine A - C et anti-oxydant. Arbuste épineux, rustique.
Jujubier <i>Zyzyphus Jujuba</i> Dattier De Chine	automne hiver	-7°C	Fruits rouges se consommant à maturité cuits, séchés, confits. Riches en vitamines. Goût prononcé de dattes.
Murier Noir Morus Nigra greffé	août sept.	Totale	Arbre à fruits pourpres violacés à consommer à maturité complète.
Pistachier à fruits et son pollinisateur (Mâle)		-7°C/-10°C	L'arbre arbuste à pistaches qui paraît prometteur.
Poivrier <i>Zanthoxylum</i> Poivrier du Sishuan		-15°C	Petite baie rose rouge aromatique dont on utilise l'enveloppe séchée et moulue comme épice. Arbuste épineux à feuillage parfumé. Jeune plant à protégé à partir de -5°.
Sureau Hashberg <i>Sambucus</i>		Totale	Ses grappes de fruits tombantes donnent d'excellente gelée ou confiture
Schisandra Baie aux 5 saveurs	sept.	-15°C	Plante grimpante. Utilisation en baies séchées et pilées. Plante médicinale. Sol humide et riche. Résistance à la sécheresse moindre.
Oliviers et citronniers selon stock printemps		-5°C/-7°C	

LES PROTECTIONS HIVERNALES des plantes sensibles se mettent en place uniquement pendant LA PERIODE CRITIQUE. Paillage de feuillage, par des voiles de protection et/ou du carton.



Kiwaï



Aronia



Asimina



Arbouse

TARIFS ARBRES FRUITIERS 2026/2027

Afin d'assurer une bonne gestion de votre commande, merci de compter un délais de 3/4 jours ouvrés avant le retrait de la marchandise. Sous réserve de disponible. Les pépiniéristes.

Prix de base unitaire TTC. TVA en vigueur sur les fruitiers, petits fruits : 5,50 %	Scion 1 an	Quenouille	1/2 tige	Tige
POMMIERS	13,70*	24,00	50,90	54,00
POIRIERS - NASHI	13,70*	24,00	50,90	54,00
PRUNIERS	20,00**	31,60	50,90	54,00
CERISIERS	20,00**	31,60	50,90	54,00
	Scion	quenouille ou scion ramifié	scion couronné 1/2 tige	1/2 tige & Tige
ABRICOTIERS	20,00**	31,60	-	55,00
PECHERS - NECTARINES - AMANDIERS	20,00**	31,60	40,00	52,50
	Scion	quenouille ou scion ramifié	scion couronné 1/2 tige	1/2 tige & Tige
COGNASSIERS	23,50	31,60	40,00	55,00
NEFLIERS	23,50	31,60	40,00	55,00
KAKI	scion motte : 35,00	quenouille / scion 2 ans : 49,00		1/2 t. cont. : 70,50
FIGUIERS	scion cont : 28,00	quenouille / scion 2 ans : 48,00		
Rusticité jeunes arbres -5°C. Prévoir une protection.				
ESPALIERS POMMIERS - POIRIERS	palmette oblique 2 étages :	79,00	Verrier U simple	59,00
POMMIERS Colonnaire (RN scion)	13,70			

* supplément inclus de 1,20 €/unité pour les scions poiriers et Nashi sur OHF/FAROLD

* supplément inclus de 1,20 €/ unité pour les scions pruniers avec label CTIFL (certifiés)

** Supplément inclus de 1,20 € / unité pour les scions MAXMA - JASPI - MYRO

***scions pommiers & poiriers sur PG FRANCS et MM106 indisponibles**

	Baliveaux :	150/200	200/250	250/300
NOYERS greffés		73,00	81,00	-
CHATAIGNERS Greffés ou boutures		75,50	84,00	-
CORMIER (Sorbus domestica)		39,00	45,00	68,50
MURIERS noirs de semis (Morus nigra)		47,50	56,50	-
ASIMINA greffé	scion 40/60 cont :	78,00 non remisable		

PETITS FRUITS 2026/2027

ACTINIDIA (Kiwi) & Kiwaï	Cont. 3L	29,00		
GROSEILLIERS - CASSIS - Caseille RN	Touffe 2 ans	12,50		
GROSEILLIERS à maquereaux CONT	Touffe 1 an	12,60		
FRAISIERS godets ou mottes	pièce	1,00	Prix net (remise quantitative déduite)	
FRAMBOISIERS RN godets (minimum commande 6 plants de même variété)	4,00/plants	à partir de 24 pl. d'une même variété remise quantitative 10%		
MYRTILLIERS	30/40 C 3L	22,00	40/60 C4/+	26,00
NOISETIERS verts à gros fruits	60/90 RN/C	24,00	90/120 RN	30,50
MURES sans épine + Mures X framboise	Cont. 3L	17,50		
VIGNES de table	Cont.3L	19,60		
RHUBARBE en variétés	Cont 2L	12,00	RN (mars)	4,50

FOURNITURES COURANTES POUR PLANTATION 2026/2027

Prix indicatifs pouvant évoluer au courant de la saison

* TVA 20% - ** TVA 10%

TUTEURS BOIS 1,50m Ø 4,5 *	3,20	TERREAU 70L**	12,60
TUTEURS BOIS 2,00m Ø 5,0 *	4,50	TERRE acidophile dite de BRUYERE 70L**	12,60
TUTEURS BOIS 2,50m Ø 5,0 *	5,50	AMENDEMENT ORGANIQUE 20 Kg**	29,00
TUTEURS BOIS 3,00m Ø 7,0*	9,90	ENGRAIS N15P5K20 25Kg*	40,00
PROTECTION ANTI GIBIER surtronc 1,10m*	1,70		

LES 10 CONSEILS POUR UNE BONNE REPRISE DE VOS PLANTATIONS

(concerne spécialement les arbres avec racines nues)

- 1- Prévoir la plantation le plus rapidement possible ou à défaut préférer un «enjaugeage» provisoire plutôt qu'un stockage à l'abri.
- 2- Creuser un trou adapté à la taille de l'arbre et à la nature du sol, en plus de la profondeur (60cm et fond décompacté), soigner aussi la largeur.
- 3- Ameubler au maximum la terre, elle entourera d'autant mieux les racines.
- 4- Nous conseillons une taille de formation en raccourcissant les branches de 2/3 et en coupant quelques ramifications si elles sont nombreuses.
- 5- Rafraîchir de quelques centimètres les extrémités des racines et/ou derrière une blessure cassure.
- 6- Enfoncer un tuteur dans le trou puis placer l'arbre au centre en

mettant les racines sur une butte de terre meuble préalablement remplacée dans le trou.

- 7- Remplir le trou et bouger l'arbre régulièrement pour favoriser l'infiltration de la terre autour des racines. Vérifier la profondeur de plantation par rapport au niveau du terrain en tenant compte d'un possible tassement ultérieur.


- 8- Arroser copieusement ou à défaut tasser soigneusement pour améliorer le contact terre-racines. Former une cuvette d'arrosage.

- 9- Les 'plus' à la plantation pour sol trop compact et pauvre: tourbe ou terreau et amendement organique. Après reprise assurée: engrais.

10- Les gestes qui sauvent en cas de reprise délicate: quelques arrosages copieux, raccourcir davantage les branches, combattre les parasites ou maladies qui affaibliront la plante.

Il est important de réagir à temps et de surveiller régulièrement vos plantations !

Les formes fruitières :



FOURNITURES COURANTES

TUTEURS BOIS 1,50m	(pour quenouille)	TERREAU 70L
TUTEURS BOIS 2,00m	(pour demi tige)	TERRE dite de BRUYERE 70L
TUTEURS BOIS 2,50m	(pour tige et scion)	AMENDEMENT ORGANIQUE 20 Kg
TUTEURS BOIS 3,00m		ENGRAIS N15P5K20 25Kg
PROTECTION ANTI GIBIER surtronc 1,20m		

Distance de plantation	TIGE & 1/2 T.	QUENOUILLE	SCIONS	DENSITÉ DE PLANTATION	PLANTS Ha
Cerisiers	8 - 10 m	6 m	5 m	10 x 10 m	100
Pommiers	7 - 8 m	5 m	1,5 m	8 x 8 m	144
Poiriers	6 - 7 m	5 m	1,5/+ m	6 x 6 m	256
Pruniers	6 - 8 m	5 m	5 m	4 x 5 m	500
Pêchers - Abricotiers	5 - 6 m	4 m	2,5 m	1,5 x 4 m	1650
Cognassiers	6 - 8 m	5 m		1,2 x 4 m	2045
Noyers	12 - 15 m				

HORAIRES D'OUVERTURE aux particuliers

Lundi au vendredi: 8h30 -11h45 - 13h30 -18h00 / Samedi: 8h30 -11h45 - 13h30 -17h00

GARANTIE DE REPRISE (1an) : Nous sommes producteurs, notre métier nous prouve en permanence qu'un arbre est une « marchandise vivante » avec un risque de non reprise qu'il faut accepter. Stockage, soins à la plantation et après plantation, surveillance sanitaire, conditions climatiques sont autant de facteurs qui échappent à la responsabilité du pépiniériste. Nous n'appliquons de ce fait pas de garantie de reprise (officielle et intégrale). Par un geste commercial, après discussion constructive, nous proposerons éventuellement un remplacement par moitié de la valeur d'achat. **VEUILLEZ VOUS MUNIR IMPERATIVEMENT DE LA FACTURE ET DE PHOTOS.**

Merci de votre compréhension

